

2Pass4sure

2Pass4sure

HOME

ALL VENDORS

★ GUARANTEE

? FAQ

TESTIMONIALS

CART (0)

Reliable Certification Exam Questions and Exam Dumps!

Everything you need to prepare, learn & pass your certification exam easily.

365 days free updates. First attempt guaranteed success.

Select a vendor...

Select an test...

Your email address

Free Download Demo

We're not the only ones **happy** about 2Pass4sure Practice Material ...

62819+ customers in 100+ countries use 2Pass4sure Test Engine. Meet our customers.

VOREED

GetCustom

JET ORANGE

iCompany

Paradoxx

iMessenger



<http://www.2pass4sure.com/>

Reliable Certification Exam Questions and Exam Dumps - 2Pass4sure

Exam : **1Z1-1044-JPN**

Title : Oracle Cloud Platform Data
Management 2019
Associate

Vendor : Oracle

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

OCI-C 12.2 PDBがあり、それをOCI 18c DBシステムにアップグレードしたい。
どの2つのオプションを検討する必要がありますか？

- A.PDBの取り外し/接続と宛先でのdbupgradeユーティリティの実行
- B.従来のRMANバックアップおよびリカバリの使用
- C.Data Guardフィジカルスタンバイのセットアップ
- D.ソースDBをクラウドバックアップサービスにバックアップし、それを宛先マシンに復元します
- E.Data Pump Full Transportable Export / Importの使用

Answer: A

QUESTION NO: 2

コマンドを調べます。

```
exec DBMS_XDB_CONFIG.SETHTTPSPORT ( <port> );
```

コマンドが正常に実行された後の結果は何ですか？

- A.EMエクスプレスコンソールのポートを設定します。
- B.データベースのEM Expressコンソールを有効にします。
- C.EM Expressコンソールを有効にし、ポートを設定します。
- D.以前に有効にしたEM Expressコンソールのポートを決定します。

Answer: A

Explanation:

PL /

SQLプロシージャDBMS_XDB_CONFIG.SETHTTPSPORTを使用して、データベース用のEM ExpressのHTTPSポートを、使用されていないポートに設定します。

<https://docs.oracle.com/database/121/ADMQS/GUID-EB851101-07BE-4038-BB9D-06E01CC7F5D5.htm#ADMQS032>

QUESTION NO: 3

自律型データベースを作成し、バックアップと復元の設定は一切変更しません。
保存期間のデフォルト値は何ですか？

- A.1年
- B.90日
- C.30日
- D.7日
- E.60日

Answer: E

Explanation:

Autonomous

Databaseサービスによって自動的に作成される自律バックアップ。デフォルトでは、バックアップは60日間保存されます。コンソールを使用して、保持期間を7、15、または30日に変更することを選択できます。

<https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Concepts/adbdooverview.htm?Highlight=retention%20period%20a>

utonomous

QUESTION NO: 4

データベースサーバー上で作成されたユーザーのうち、OracleデータベースとExadata Cloud at Customer Servicesのホスト管理の両方に使用できるユーザーはどれですか？

- A.opc、oracle、およびgridユーザー
- B.root、opc、oracle、およびgridユーザー
- C.root、oracle、およびgridユーザー
- D.root、opc、oracle、grid、およびcloudユーザー

Answer: C

QUESTION NO: 5

ターゲットOCI

DBシステムへのネットワークアクセスを構成するために必要な3つのステップはどれですか。

- A.VCNに着信するリモートネットワーク用に動的ルートゲートウェイを作成する必要があります。
- B.DBシステムが使用するVCNからインターネットに接続するためのNATゲートウェイを作成する必要があります。
- C.DBシステムで使用されるVCNでローカルピアリングゲートウェイを構成します。
- D.DBシステムサブネットのセキュリティリストを編集し、データベース接続用の1521 DBリスナーポートでのトラフィックを許可するセキュリティルールを追加します。
- E.DBシステムで使用されるVCNで作成されたpublicサブネットにインターネットゲートウェイを接続します。

Answer: ADE

QUESTION NO: 6

OCIでのオブジェクトストレージの3つの使用例を特定します。

- A.ビッグデータ
- B.データベースのバックアップ
- C.データベースファイル
- D.ログデータ
- E.データベースバイナリ

Answer: ABD

Explanation:

<https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Tasks/addingbuckets.htm>

QUESTION NO: 7

既存のExadataシステムはクォーターラックであり、データベースの展開には、現在のシステム構成の範囲外のストレージ容量が必要です。スケーリングオプションを特定します。

- A.Exadataシステムの既存のストレージサーバーにストレージを追加します。
- B.既存のExadataシステム構成にストレージサーバーを追加します。
- C.データベースを別のExadataシステム構成に移動します。
- D.新しいExadataシステムを作成し、データベースを新しいシステムに移動します。

Answer: C

QUESTION NO: 8

ローカルマシンからPuTTYを使用してどのようにExadata Cloud Serviceにアクセスしますか？

- A.ポート443でのSSL / TLS接続でのOracleアカウントの使用
- B.ポート22のSSH接続でopcアカウントを使用
- C.SQLでのOracleアカウントの使用*ポート1521でのネット接続
- D.ポート23のTelnet接続でopcアカウントを使用

Answer: B